



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN WEISS STRUKTURIERT



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZE HOLZOPTIK BURLINGTON

SENSE 4 | AUSSTATTUNG SCHÜRZEN


SCHÜRZEN



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZEN ARGILLA




Pece

Polvere

Tortora

SCHÜRZEN HOLZOPTIK



Weiß strukturiert

Grain

Burlington

Wenge

SENSE 4 | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Airpool- Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool- Massage mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



Touch Screen Fernbedienung



Nackenstütze aus weißem EVA, wasserfest, antibakteriell und atoxisch



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



Vier Jahreszeiten Farblight- Programme können manuell oder automatisch eingestellt werden. Eine Sinfonie der Farben im Einklang für Körper und Geist.



Desinfektionsanlage



Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher mit Bluetooth



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN ARGILLA POLVERE



Nackenstütze aus wasserfestem und atoxischem EVA Material



Novellini Hydromassage zur vollkommenen Regenerierung Ihrer Vitalität



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



Touchscreen Fernbedienung zur Steuerung aller Funktionen der Wanne




SENSE 4

SENSE 4

RECHTECKWANNE



SENSE 4

Maße			Code	Wahl Armatur + Ausstattung				Schürzen / Preis	
cm	H	lt.							
									
				Ablaufgarnitur (ohne Armatur)		Ab- Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur		ohne Schürze	
				Weiß glanz Weiß Matt		Weiß glanz Weiß Matt		Schürzen	

SENSE 4 EINBAUMODELL									
				-A	-U	2-A0K	2-U0K		
170 X 70	62	215	S4117070						
170 X 75	62	235	S4117075						
180 X 80	62	265	S4118080						
190 X 80	62	280	S4119080						

SENSE 4 STANDARD MIT GESTELL										
				-A	-U	2-A	2-U	0K		
170 X 70	62	215	S4217070						* siehe Tabelle Schürzen + Dekore Wannenrand	
170 X 75	62	235	S4217075							
180 X 80	62	265	S4218080							
190 X 80	62	280	S4219080							

SENSE 4 HYDRO MIT GESTELL										
				0-A	0-U	2-A	2-U	0K		
170 X 70	62	215	S4517070T						* siehe Tabelle Schürzen + Dekore Wannenrand	
170 X 75	62	235	S4517075T							
180 X 80	62	265	S4518080T							
190 X 80	62	280	S4519080T							

SENSE 4 HYDRO PLUS MIT GESTELL										
				6-A	6-U	7-A	7-U	0K		
170 X 70	62	215	S4717070T						* siehe Tabelle Schürzen + Dekore Wannenrand	
170 X 75	62	235	S4717075T							
180 X 80	62	265	S4718080T							
190 X 80	62	280	S4719080T							

Schürzen				Dekore Wannenrand / Preis					
				HPL Laminat		Holzoptik			
				Wei Glanz	Wei Matt	Wei strukturiert	Grain	Burlington	Wenge
1 Frontschürze	1 Frontschürze + 1 Seitenschürze	1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	A	U	I	M	N	V
	-	-	-						
-		-	-						
-	-		-						
-	-	-							

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne ohne Schürzen

Code + Armatur + Ausstattung + Schürze = Artikelnummer

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne mit Schürzen

Code + Armatur + Ausstattung + Schürze + Dekore Wannenrand = Artikelnummer

FÜR DIE VERSION MIT SCHÜRZEN IN AUSSTATTUNG ARGILLA WIE FOLGT BESTELLEN: 1 CODE BADEWANNE NUR STRUKTUR + 1 CODE SCHÜRZEN ARGILLA (HIER UNTEN)

Größe	Schürzen				Argilla		
					Pece	Polvere	Tortora
	1 Frontschürze	1 Frontschürze + 1 Seitenschürze	1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	G	O	S
170 x 70; 170 x 75	PANV1FDI170-	-	-	-			
180 x 80	PANV1FDI180-	-	-	-			
190 x 80	PANV1FDI190-	-	-	-			
170 x 70	-	PANV1F1LDI17070-	-	-			
170 x 75	-	PANV1F1LDI17075-	-	-			
180 x 80	-	PANV1F1LDI18080-	-	-			
190 x 80	-	PANV1F1LDI19080-	-	-			
170 x 70	-	-	PANV1F2LDI17070-	-			
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17075-	-			
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18080-	-			
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19080-	-			
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17070-			
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17075-			
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18080-			
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19080-			

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 547-549



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN WEISS MATT



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN HOLZOPTIK WENGE

SENSE 4 | AUSSTATTUNG SCHÜRZEN


SCHÜRZEN



Weiß Glanz

Weiß Matt

SCHÜRZEN ARGILLA




Pece

Polvere

Tortora

SCHÜRZEN HOLZOPTIK




Weiß strukturiert

Grain

Burlington

Wenge

SENSE 4 | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Airpool- Massage mit manueller oder sequenzieller Einstellung für eine effektive Stimulation der Körperzellen.



Whirlpool- Massage mit Ein- Ausschaltung des Whirlpoolsystems, elektr. Intensitätskontrolle und modulierender Intensität.



Touch Screen Fernbedienung



Nackenstütze aus weißem EVA, wasserfest, antibakteriell und atoxisch



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



Vier Jahreszeiten Farblicht- Programme können manuell oder automatisch eingestellt werden. Eine Sinfonie der Farben im Einklang für Körper und Geist.



Vorheizsystem



Desinfektionsanlage



Radio RDS Stereo mit 2 Lautsprecher mit Bluetooth



BADEWANNE WEISS MATT MIT SCHÜRZEN ARGILLA POLVERE



Nackenstütze aus wasserfestem und atoxischem EVA Material



Novellini Hydromassage zur vollkommenen Regenerierung Ihrer Vitalität



Wannenrandarmatur mit Kaskadeneinlauf und Handbrauseschlauch mit vormontierter Tropfschutzvorrichtung



Touchscreen Fernbedienung zur Steuerung aller Funktionen der Wanne

SENSE 3-4 DREAM




SENSE 4 DREAM

RECHTECKWANNE



SENSE 4

Maße		Kapazität	Code	Wahl Armatur + Ausstattung				Schürzen / Preis	
cm	H	lt.							
				Ablaufgarnitur (ohne Armatur)		Ab- Überlaufgarnitur + Wannenrandarmatur		ohne Schürze	Schürzen
				Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß Glanz	Weiß Matt		
SENSE 4 - DREAM AIR MIT GESTELL									
				       					
170 X 70	62	215	S4R17070T	0-A	0-U	2-A	2-U	0K	* siehe Tabelle Schürzen + Dekore Wannenrand
170 X 75	62	235	S4R17075T						
180 X 80	62	265	S4R18080T						
190 X 80	62	280	S4R19080T						
SENSE 4 - DREAM PLUS MIT GESTELL									
				           					
170 X 70	62	215	S4E17070T	6-A	6-U	7-A	7-U	0K	* siehe Tabelle Schürzen + Dekore Wannenrand
170 X 75	62	235	S4E17075T						
180 X 80	62	265	S4E18080T						
190 X 80	62	280	S4E19080T						

Schürzen				Dekore Wannenrand / Preis					
				HPL Laminat		Holzoptik			
				Wei Glanz	Wei Matt	Wei strukturiert	Grain	Burlington	Wenge
1 Frontschürze	1 Frontschürze + 1 Seitenschürze	1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	A	U	I	M	N	V
	-	-	-						
-		-	-						
-	-		-						
-	-	-							

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne ohne Schürzen

Code + **Armatur + Ausstattung** + **Schürze** = Artikelnummer

Zusammensetzung der Bestellnummer
Badewanne mit Schürzen

Code + **Armatur + Ausstattung** + **Schürze + Dekore Wannenrand** = Artikelnummer

FÜR DIE VERSION MIT SCHÜRZEN IN AUSSTATTUNG ARGILLA WIE FOLGT BESTELLEN: 1 CODE BADEWANNE NUR STRUKTUR + 1 CODE SCHÜRZEN ARGILLA (HIER UNTEN)


Größe	Schürzen				Argilla		
							
	1 Frontschürze	1 Frontschürze + 1 Seitenschürze	1 Frontschürze + 2 Seitenschürzen	2 Frontschürzen + 2 Seitenschürzen	Pece	Polvere	Tortora
					G	O	S
170 x 70; 170 x 75	PANV1FDI170-	-	-	-			
180 x 80	PANV1FDI180-	-	-	-			
190 x 80	PANV1FDI190-	-	-	-			
170 x 70	-	PANV1F1LDI17070-	-	-			
170 x 75	-	PANV1F1LDI17075-	-	-			
180 x 80	-	PANV1F1LDI18080-	-	-			
190 x 80	-	PANV1F1LDI19080-	-	-			
170 x 70	-	-	PANV1F2LDI17070-	-			
170 x 75	-	-	PANV1F2LDI17075-	-			
180 x 80	-	-	PANV1F2LDI18080-	-			
190 x 80	-	-	PANV1F2LDI19080-	-			
170 x 70	-	-	-	PANV2F2LDI17070-			
170 x 75	-	-	-	PANV2F2LDI17075-			
180 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI18080-			
190 x 80	-	-	-	PANV2F2LDI19080-			

FÜR ALLE OPTIONALEN ELEMENTE SIEHE SEITEN 547-549

SONDERAUSSTATTUNG FÜR BADEWANNEN

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Divina und Divina O



Code	Preis
POGDIV	

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Divina C



Code	Preis
POGDIVC	

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Iris Nischeneinbau



Code	Preis
POGIRIN	

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Calos 2.0



Code	Preis
POGCA1	

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Calypso



Code	Preis
POGCAL	

NACKENSTÜTZE (EVA *)

für Vogue



Code	Preis
POGVOG	

ABLAGE WANNENRAND

für Divina, Divina C, O und F



Code	Preis
R90PODIV	

ABLAGE

für Divina und Divina F



Breite	Code	Preis
70 cm	R90VADIV70	
75 cm	R90VADIV75	
80 cm	R90VADIV80	
90 cm	R90VADIV90	

WANNENRANDPROFILE



Maße	Code	Preis
1 Seite 185 cm	PRV185-30	
2 Seiten 185x85 cm	PRV18585-30	
3 Seiten 85x185x85 cm	PRV8518585-30	

*EVA ist ein atoxisches Material, antibakteriell und mit langer Lebensdauer.
EVA ist ein weicher, isolierender, reiß - und rutschfester Schaumstoff, welcher kein Wasser aufnimmt.

SONDERAUSSTATTUNG FÜR BADEWANNEN

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

PRVA2-A

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

PRVA195-30

TROPFSCHUTZVORRICHTUNG FÜR HANDBRAUSESCHLAUCH



Code

Preis

R90SCDOCBV

IRIS, CALOS 2.0, UNA, VOGUE, CALYPSO

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

COLSCAVK-K

WANNENRANDPROFILE



Code

Preis

COLSCAE-K

TROPFSCHUTZVORRICHTUNG FÜR HANDBRAUSESCHLAUCH



SENSE

Code

Preis

PANISPEL-A

VENUS, CALYPSO, BABY

Code

Preis

PANISP-A

WANNENFÜSSE FÜR EINBAUWANNE für Sense, Divina, Iris, Calos 2.0



Code

Preis

PIEDVASCA

KIT EINSTELLBARE FÜSSE für Calos 2.0, Una, Vogue, Venus, Calypso



Code

Preis

PIEDVASCA70

PIEDVASCA75

PIEDVASCA80

PIEDVASCA90

PIEDVASCA100





WANNENAUFSAZSKIT DIVINA



Für den Wannenaufsatz Divina
Folgendes bestellen:

**1 Wannenaufsatz Young 2.0 1V +
1 Kit für die Verbindung mit der
Wanne**


Siehe Seite 284/286



Modelle	A	B	C	D	E	H	Kapazität lt
170x70	1700	700	1107	475	500	500	215
170x75	1700	750	1107	525	500	550	235
180x80	1800	800	1142	575	600	600	265
190x80	1900	800	1173	575	700	600	280

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

	DREAM PLUS	DREAM AIR	HYDRO PLUS	HYDRO
Heizsystem:	1300 W	—	—	—
whirlpool	900 W	—	550 W	550 W
airpool	400 W	400 W	400 W	—
TOTAL	2600 W	400 W	950 W	550 W



Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schalteinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Abflussanschluss 1 1/2"

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
Spannung 220-230 V
Frequenz 50 Hz