



WHITE



TOTAL WHITE



BLACK



SILVER



CORDA

GLAX 2 2.0 | AUSSTATTUNG

	PROFILE	GRIFFE	PANEEL + ABLAGE	RÜCKWÄNDE	DUSCHWANNEN	DACH *	KLAPPSITZ *
WHITE	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß Matt	Schwarz	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
TOTAL WHITE	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß	Weiß Matt	Weiß Matt	Weiß
BLACK	Weiß Matt	Weiß Matt	Schwarz Matt	Weiß	Schwarz Matt	Schwarz Matt	Weiß
SILVER	Silber	Chrom	Silber	Weiß	Weiß Glanz	Weiß Matt	Weiß
CORDA	Weiß Matt	Weiß Matt	Corda	Weiß	Corda	Corda	Weiß

* je nach Ausstattungsvariante

GLAX 2 2.0 | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)



Thermostatmischer oder Mechanischer Armatur

Kopfbrause

Vertikale Wassermassagedüsen

Ablage

Bluetooth


Klappbarer Sitz

Elektronisches Bedienelement Soft-Touch

Farblicht (Version Dampfdusche+Hydro Plus) LED Beleuchtung (Version Hydro)

Dampfbad+ Aromadispenser für Duftessenzen

GLAX 22.0 R



MULTIFUNKTIONSKABINE R RUNDUSCHE MIT SCHIEBETÜREN

Design Marco Pellici

Maße				Code	Armatur		Glas	Farbe				
Maße (cm)	Brausetasse (cm)	Höhe Kabine (cm)	Einstiegsbreite		M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
		C	*		Mechanisch	Thermostat	ESG-Klar	White	Total white	Black	Silver	Corda
HYDRO												
					M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								
HYDRO PLUS												
					M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								
DAMPFBAD												
					M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
90 X 90	4,5	217	49	G22R90								
90 X 90	11,5	224	49	G22R99								
100 X 100	4,5	217	49	G22R100								
100 X 100	11,5	224	49	G22R109								

SONDERAUSSTATTUNG


Flexibler Abflussschlauch		Wasserenthärter für Dampfgenerator S.350	
			
Code	Preis	Code	Preis
RISCCAB		R90FLTATC01	








GLAX 2 2.0 R SILVER

GLAX 2 2.0






für Modelle
**A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100**




Version **Rechts**




Version **Links**

für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




S LINKS



D RECHTS




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896




Brausetasse ohne
Inspektionspaneel



Version **Rechts**


für mod. **A100x80 - 2P120x80**




Modelle	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.


Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W



für mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 -
2P 120x80 - 2P 120x90**




Modelle	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




Modelle	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896

446 

GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 125 MM TECHNISCHE SKIZZEN



GLAX 2.0 DUSCHWANNEN 115 MM



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2÷5 bar
 Warmwasseranschluss 1/2"
 Kaltwasseranschluss 1/2"
 Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
 Frequenz 50/60 Hz
 Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
 Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.