

LUNES 2.0 2PH

SCHIEBETÜR MIT 1 FIXTEIL



195 cm



6 mm Tür





4 mm
Seitenwand



6 cm




Maße			Code	Rechts	Links	Glas				Profilfarbe Preis			
Effektives Maß	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		D-	S-	1	2	11	78	A	B	K	J
A	F1	*				ESG-Klar	ESG-Aqua	Niva	Lunes 2.0 Dekor	Weiß	Silber	Chrom	Silber Matt
96↔102	46	38	LUN2PH96	D-	S-								
102↔108	49	41	LUN2PH102	D-	S-								
108↔114	52	44	LUN2PH108	D-	S-								
114↔120	55	47	LUN2PH114	D-	S-	●							
120↔126	58	50	LUN2PH120	D-	S-								
126↔132	61	53	LUN2PH126	D-	S-								
132↔138	64	56	LUN2PH132	D-	S-								
138↔144	67	59	LUN2PH138	D-	S-	●							
144↔150	70	62	LUN2PH144	D-	S-								
150↔156	76	62	LUN2PH150	D-	S-								
156↔162	82	62	LUN2PH156	D-	S-	●							
162↔168	85	65	LUN2PH162	D-	S-								
168↔174	91	65	LUN2PH168	D-	S-								
174↔180	97	65	LUN2PH174	D-	S-								
H 160†200	SPECIAL		LUN2PHDSP	-	-								
			LUN2PHSSP	-	-								





GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1Aqua
cod 2Niva
cod 11Lunes 2.0 Dekor
cod 78

PROFILFARBEN

Weiß
cod ASilber
cod BChrom
cod KSilber Matt
cod J

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. A



Silber
cod. B



Chrom
cod. K 



Silber Matt
cod. J

GLAS ZERTIFIZIERT 3,4,5,6 mm (European Standards UNI EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1 



Niva
cod. 11



Aqua
cod. 2




Lunes 2.0
cod. 78




Griff Chrom oder Weiß


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH




Standard Profil
G+FL - 3P - S - B - G




Standard Profil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
R - 2A - G+FL + 3P +
3PH - G - B - S - 2P -
2PH - A - AH





Verbreiterungsprofil
R - 2A - 2P - 2PH
A - AH - 3PH





Verbreiterungsprofil
G+FL - 3P - S - B - G

Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code	Profilfarben	Code
Weiß	P01BJMOST-A	Weiß	P01BJGBST-A	Weiß	P01L215STL-A	Weiß	P05HAAST3-A	Weiß	P05BHST-A	Weiß	P05BHCST-A
Silber	P01BJMOST-B	Silber	P01BJGBST-B	Silber	P01L215STL-B	Silber	P05HAAST3-B	Silber	P05BHST-B	Silber	P05BHCST-B
Chrom	P01BJMOST-K	Chrom	P01BJGBST-K	Chrom	P01L215STL-K	Chrom	P05HAAST3-K	Chrom	P05BHST-K	Chrom	P05BHCST-K
Silber Matt	P01BJMOST-J	Silber Matt	P01BJGBST-J	Silber Matt	P01L215STL-J	Silber Matt	P05HAAST3-J	Silber Matt	P05BHST-J	Silber Matt	P05BHCST-J

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl. iesteten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.