

YOUNG PLUS G+F



200 cm



8 mm



2 cm



Tür





Seitenwand
Band Satin



PENDELTÜR + SEITENWAND

Maße				Code	Rechts	Links	Glas		Profilfarbe Preis				
Effektives Maß	Maß Glasmitte	Ein- stiegs- breite	Schwenk- bereich der Tür nach außen		D-	S-	1	44	U	B	K	H	Z
A	G	*	B				ESG-Klar	Band Satin	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt	Inox
UMDREHBARE TÜR													
76↔78	74,4↔76,4	67	68	YPLUSG76-									
77↔79	75,4↔77,4	68	69	YPLUSG77-									
79↔81	77,4↔79,4	70	71	YPLUSG79-									
81↔83	79,4↔81,4	72	73	YPLUSG81-									
83↔85	81,4↔83,4	74	75	YPLUSG83-									
85↔87	83,4↔85,4	76	77	YPLUSG85-									
87↔89	85,4↔87,4	78	79	YPLUSG87-									
89↔91	87,4↔89,4	80	81	YPLUSG89-	-	-							
91↔93	89,4↔91,4	82	83	YPLUSG91-									
93↔95	91,4↔93,4	84	85	YPLUSG93-									
95↔97	93,4↔95,4	86	87	YPLUSG95-									
97↔99	95,4↔97,4	88	89	YPLUSG97-									
99↔101	97,4↔99,4	90	91	YPLUSG99-									
101↔103	99,4↔101,4	92	93	YPLUSG101-									
103↔105	101,4↔103,4	94	95	YPLUSG103-									
H 140↔220													
L 60↔120													
		SPECIAL		YPLUSGSP	-	-							



STÜTZSTANGE WIRD IN 150 CM MITGELIEFERT

UMDREHBARE SEITENWAND							1		U	B	K	H	Z
F													
67↔69	65,4↔67,4			YPLUSFG67-									
69↔71	67,4↔69,4			YPLUSFG69-									
76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76-									
77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77-									
79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79-									
81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81-									
83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83-									
85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85-									
87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87-									
89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89-	-	-							
91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91-									
93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93-									
95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95-									
97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97-									
99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99-									
101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101-									
103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103-									
117↔119	115,4↔117,4			YPLUSFG117-									
119↔121	117,4↔119,4			YPLUSFG119-									

SONDERAUSSTATTUNG




DICHTUNG MIT LÄNGERER LIPPE
FÜR MONTAGE OHNE SCHWALLSCHUTZLEISTE

Code	Preis
R55SPB8M01-TR	

SEITENWAND LINKS- ODER RECHTSVERSION							44		U	B	K	H	Z
F													
67↔69	65,4↔67,4			YPLUSFG67	D-	S-							
69↔71	67,4↔69,4			YPLUSFG69	D-	S-							
76↔78	74,4↔76,4			YPLUSFG76	D-	S-							
77↔79	75,4↔77,4			YPLUSFG77	D-	S-							
79↔81	77,4↔79,4			YPLUSFG79	D-	S-							
81↔83	79,4↔81,4			YPLUSFG81	D-	S-							
83↔85	81,4↔83,4			YPLUSFG83	D-	S-							
85↔87	83,4↔85,4			YPLUSFG85	D-	S-							
87↔89	85,4↔87,4			YPLUSFG87	D-	S-							
89↔91	87,4↔89,4			YPLUSFG89	D-	S-							
91↔93	89,4↔91,4			YPLUSFG91	D-	S-							
93↔95	91,4↔93,4			YPLUSFG93	D-	S-							
95↔97	93,4↔95,4			YPLUSFG95	D-	S-							
97↔99	95,4↔97,4			YPLUSFG97	D-	S-							
99↔101	97,4↔99,4			YPLUSFG99	D-	S-							
101↔103	99,4↔101,4			YPLUSFG101	D-	S-							
103↔105	101,4↔103,4			YPLUSFG103	D-	S-							
117↔119	115,4↔117,4			YPLUSFG117	D-	S-							
119↔121	117,4↔119,4			YPLUSFG119	D-	S-							
H 140↔220													
L 60↔120													
		SPECIAL		YPLUSFGSP									

A
Effektives Maß
der Kabine

G
Einbaumaß
Glasmitte
(Bodenmontage)






GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1ESG-Band Satin
cod 44

PROFILFARBEN

Weiß Matt
cod USilber
cod BChrom
cod KSchwarz Matt
cod HInox
cod Z

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H



Inox
cod. Z

GLAS ZERTIFIZIERT 8 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Band Satin
cod. 44


OPTIONAL



Griff Chrom


Profilfarbe	Code	Preis
Chrom	R40EIMAY21-K	
Schwarz	R40EIMAY21-H	

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01BNMOBST-U
	Silber	P01BNMOBST-B
	Chrom	P01BNMOBST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOBST-H
	Inox	P01BNMOBST-Z
2000	Weiß Matt	P01BNMOAST-U
	Silber	P01BNMOAST-B
	Chrom	P01BNMOAST-K
	Schwarz Matt	P01BNMOAST-H
	Inox	P01BNMOAST-Z



Standard Profil

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z
2000	Weiß Matt	P01Y2MOBSTL-U
	Silber	P01Y2MOBSTL-B
	Chrom	P01Y2MOBSTL-K
	Schwarz Matt	P01Y2MOBSTL-H
	Inox	P01Y2MOBSTL-Z




Verbreiterungsprofil


als Ersatz des Profils an der Wand +15 mm

Höhe	Profilfarben	Code
1984	Weiß Matt	P05Y2ST-U
	Silber	P05Y2ST-B
	Chrom	P05Y2ST-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST-H
	Inox	P05Y2ST-Z
2000	Weiß Matt	P05Y2ST2-U
	Silber	P05Y2ST2-B
	Chrom	P05Y2ST2-K
	Schwarz Matt	P05Y2ST2-H
	Inox	P05Y2ST2-Z

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfl iesteten Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.

