

ZEPHYROS 2.0 G

DREHTÜR



200 cm



6 mm



6 cm





Maße			Code	Glas					Profilfarbe			
Effektives Maß	Schwenkbereich der Tür nach außen	Einstiegsbreite		1	4	11	91	82	U	B	K	H
A	B	*		ESG-Klar	ESG-Satin	ESG-Niva	Satin Stripe	Stripes Dekor	Weiß Matt	Silber	Chrom	Schwarz Matt
66↔72	54	54	ZEP2G66-									
72↔78	60	60	ZEP2G72-									
76↔82	64	64	ZEP2G76-									
86↔92	74	74	ZEP2G86-									
96↔102	84	84	ZEP2G96-									
H 160±200 L 66↔96	SPECIAL		ZEP2GSP									

ZEPHYROS 2.0 F STRIPES

Maße	Code	Glas	Profilfarbe
Effektives Maß		82	H
F		Stripes Dekor	Schwarz Matt
66↔69	ZEP2FN66-		
68↔71	ZEP2FN68-		
73↔76	ZEP2FN73-		
76↔79	ZEP2FN76-		
78↔81	ZEP2FN78-		
83↔86	ZEP2FN83-		
88↔91	ZEP2FN88-		
93↔96	ZEP2FN93-		
98↔101	ZEP2FN98-		
118↔121	ZEP2FN118-		

**STRIPES DEKOR KANN NUR MIT EINEM MATTSCHWARZEN PROFIL KOMBINIERT WERDEN.
FÜR BEFESTIGUNGEN IN ANDEREN AUSFÜHRUNGEN SIEHE ZEPHYROS 2.0 F (SEITE 20)**



VERFÜGBARKEIT MÄRZ 2022

ZEPHYROS 2.0




VERSION
STRIPES DEKOR

GLAS



ESG-Klar
cod 1




ESG-Satin
cod 4



ESG-Niva
cod 11



Satin Stripe
cod 91



Stripes Dekor
cod 82

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod U



Silber
cod B



Chrom
cod K



Schwarz Matt
cod H



TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß Matt
cod. U



Silber
cod. B



Chrom
cod. K



Schwarz Matt
cod. H

GRIFFE



Griffe

GLAS ZERTIFIZIERT 6 mm (European Standards UNI EN 14428)



ESG-Klar
cod. 1



ESG-Satin
cod. 4



ESG-Niva
cod. 11

DEKOR



Satin Stripe
cod. 91




Stripes Dekor
cod. 82
nur für Modelle G - F

SONDERAUSSTATTUNG



STABILISATIONSSTANGE

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Chrom	15 cm	R80LOU150-K	
Weiß Matt		R80LOU250-U	
Chrom	25 cm	R80LOU250-K	
Schwarz Matt		R80LOU250-H	
Weiß Matt		R80LOU350-U	
Chrom	35 cm	R80LOU350-K	
Schwarz Matt		R80LOU350-H	
Weiß Matt		R80LOU450-U	
Chrom	45 cm	R80LOU450-K	
Schwarz Matt		R80LOU450-H	




DECKENPROFIL


Spezialprofil zur Deckenmontage in Kombination mit der Fixwand ZEP2F5SP

Profilfarbe	Maße	Code	Preis
Weiß	H 180 ↑ 265	SPA3102	
Silber	H 180 ↑ 265	SPA3102	
Chrom	H 240	SPA31240ST-K	


WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F - AH - PH - FH




Standard Profil
2P - G - B - S2 - 3P - 2A




Standard Profil
seitliche Wandmontage
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
für alle Modelle



Verbreiterungsprofil
A - R - F - AH - PH - FH



Verbreiterungsprofil
2P - G - B - S2 - 3P - 2A

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P01BHRAS2-U
Silber	P01BHRAS2-B
Chrom	P01BHRAS2-K
Schwarz Matt	P01BHRAS2-H

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P01BHMOST2-U
Silber	P01BHMOST2-B
Chrom	P01BHMOST2-K
Schwarz Matt	P01BHMOST2-H



Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P01L215STL2-U
Silber	P01L215STL2-B
Chrom	P01L215STL2-K
Schwarz Matt	P01L215STL2-H

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P05HAAST2-U
Silber	P05HAAST2-B
Chrom	P05HAAST2-K
Schwarz Matt	P05HAAST2-H


Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P05BHST2-U
Silber	P05BHST2-B
Chrom	P05BHST2-K
Schwarz Matt	P05BHST2-H

Profilfarbe	Code
Weiß Matt	P05BHCST2-U
Silber	P05BHCST2-B
Chrom	P05BHCST2-K
Schwarz Matt	P05BHCST2-H

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benutzen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesenen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.